



 **aqualogique**  
adoucisseur d'eau



— PREMIUM —

ADOUCCISSEUR D'EAU TOUT-EN-UN

A'vec module d'eau potable et détection de fuites d'eau

**AQUA GUARD  
PURO**

**PURO 1**  
jusqu'à 3 personnes  
**PURO 2**  
jusqu'à 6 personnes



# AQUA GUARD PURO

Souhaitez-vous être sûr que votre famille puisse toujours profiter d'une eau pure et sûre à boire ?

Avec AQUA GUARD PURO, vous n'avez plus à vous en soucier. Cet adoucisseur d'eau intelligent est extrêmement économique grâce à la saumuration à contre-courant variable et garantit la plus haute qualité d'eau grâce à la combinaison d'une désinfection puissante et d'un bac à sel sec. Vous avez ainsi en permanence une eau saine et fiable à la maison. De plus, la détection intégrée des pertes d'eau évite le gaspillage et protège à la fois l'installation et la vanne.

Grâce au filtre à charbon actif supplémentaire avec technologie KDF55, vous profitez chaque jour d'une eau de boisson fraîche et savoureuse — parfaite pour vous et votre famille.

Choisissez AQUA GUARD PURO et découvrez la différence d'une eau véritablement pure dans votre vie quotidienne.

## Dimensions

11 L : 450 x 321 x 534  
28 L : 450 x 321 x 1044

## Détection intelligente des fuites d'eau


L'appareil surveille en permanence votre installation et détecte immédiatement toute fuite.

## Toujours sec, toujours prêt

Grâce au bac à sel sec, plus de dépôts gênants. Et grâce à l'alarme intégrée, vous êtes prévenu à temps pour un fonctionnement parfait sans souci.

## Confort et tranquillité d'esprit

Profitez d'une eau douce, délicieuse et sûre, sans vous soucier du gaspillage.



Régénération intelligente  
entièrement automatique



Alarme de sel



Coupure d'eau en cas de fuite



Bac à sel sec



La combinaison d'un adoucisseur intelligent, de la technologie KDF55 et d'une filtration au charbon actif offre une eau douce, pure et savoureuse à chaque robinet de la maison. Allier le confort de l'eau adoucie à la pureté d'une eau filtrée est une solution durable qui se rentabilise rapidement.



Grand écran couleur éclairé, vous obtenez ici toutes les informations. De plus, l'appareil fonctionne entièrement automatiquement en fonction de la dureté de l'eau et de la consommation d'eau.



- Aqua Stop intelligent et économique : protection contre les fuites et consommation optimisée.
- Désalinisation contre-courant proportionnelle: adoucissement efficace et réglage précis de la dureté résiduelle.
- Alarme de sel: rappel pratique pour le rechargement.
- Bac à sel sec avec plateforme: aucun contact entre le sel et l'eau, pas de dépôts.
- Sécurité renforcée contre le débordement.
- Écran LCD avec touches tactiles: utilisation simple et moderne.
- Bypass.
- KDF55.
- Charbon actif.

Modèle		Aqua Guard PURO 1	Aqua Guard PURO 2
Clapet de commande		Électronique, écran LCD en Français	
Type de régénération		Saumuration à contre-courant proportionnelle	
Mode de régénération		Volumétrique, immédiat ou différé	
Capacité d'échange	Avec une dose de sel de 48 g/L	30 THm3	78 THm3
	Avec une dose de sel de 96 g/L	51 THm3	159 THm3
	Avec une dose de sel de 192 g/L	66 THm3	230 THm3
Débit de pointe		3500l/h	4 200l/h
Quantité de résine / charbon actif / KDF55		7/3/1 L	20/7/1 L
Capacité de stockage de sel		15 kg	56 kg
Consommation d'eau par régénération		42 L	112L
Raccordement		Coude 3/4"	
Température de l'eau min. ~ max.		4 ~ 43 C	
Pression de l'eau min. ~ max.		2 à 8,6 bar	



Le KDF55 élimine les métaux lourds, le chlore, les résidus de médicaments et les mauvaises odeurs. Il empêche la prolifération des bactéries et prolonge la durée de vie du charbon actif.



Le charbon actif filtre le chlore, les pesticides et les impuretés organiques, tout en améliorant le goût et l'odeur de l'eau.



Pour une eau adoucie sans souci: transparence, service et qualité... c'est logique chez Aqualogique.

'WATERPROOF'  
SERVICE & QUALITÉ  
30 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET D'EXPÉRIENCE



  
adoucisseur d'eau

Veldegem  
☎ 0470 92 88 04

Waregem  
☎ 056 29 57 43

Bruxelles  
☎ 0471 38 63 63

[www.Aqualogique.be](http://www.Aqualogique.be)