

— PREMIUM —

ADOUCCISSEUR D'EAU  
Détection de fuite d'eau et coupure automatique

# AQUA GUARD STOP



 **aqualogique**  
adoucisseur d'eau

15 L ou 25 L  
32,1 x 45,0 x 104,4 cm



10 L  
32,1 x 45,0 x 53,4 cm



## AQUA GUARD STOP

AQUA GUARD STOP. L'adoucisseur d'eau ultime, désormais encore plus performant grâce à la détection intelligente des pertes d'eau. Protégez votre maison non seulement contre le calcaire, mais aussi contre les fuites d'eau, les dommages coûteux et les factures élevées. L'appareil surveille en continu votre installation et coupe automatiquement l'alimentation en eau en cas de fuite ou de gaspillage. Avec AQUA GUARD STOP, vous avez la garantie d'une eau douce et d'une maison protégée.

### Dimensions

10 L : 32,1 x 45,0 x 53,4 cm  
15 L : 32,1 x 45,0 x 104,4 cm  
25 L : 32,1 x 45,0 x 104,4 cm

### Alarme de sel

L'alarme de sel avertit à temps lorsque le sel est presque épuisé, afin que l'adoucisseur d'eau puisse toujours se régénérer correctement.



### Bac à sel sec avec plate-forme

Grâce au bac à sel sec, plus de dépôts gênants. Et grâce à l'alarme intégrée, vous êtes prévenu à temps pour garantir un fonctionnement parfait et sans souci.

### Détection intelligente des fuites d'eau

L'appareil assure une surveillance continue de l'installation, détecte toute fuite en temps réel et déclenche la coupure de l'eau.



Régénération intelligente entièrement automatique



Alarme de sel




Détection intelligente des fuites d'eau, avec coupure automatique de l'alimentation en eau.



Bac à sel sec avec plate-forme intégrée.

La combinaison d'un adoucisseur d'eau intelligent et d'un système avancé de détection des fuites vous offre une tranquillité totale. Votre maison est protégée en permanence, et vous profitez d'une eau douce et agréable à chaque robinet. Grâce au menu intuitif, vous définissez facilement le temps maximal d'écoulement et le débit autorisé. En cas de dépassement, l'appareil coupe automatiquement l'eau pour éviter tout dégât. La réinitialisation se fait en toute simplicité.



Grand écran couleur éclairé : vous obtenez ici toutes les informations essentielles. De plus, l'appareil fonctionne entièrement automatiquement en fonction de la dureté de l'eau et de la consommation d'eau.

**100% MADE  
IN BELGIUM**

MODEL		AQUAGUARD STOP 10	AQUAGUARD STOP15-25
Vannede commande		Double disque en céramique avec écran LCD en français	
Type de régénération		Avec désignation proportionnelle	
Mode de régénération		Volumétrique	
Échange- Capacité	À une dose de sel de 48 g/L	300 THm <sup>3</sup>	780 THm <sup>3</sup>
	À une dose de sel de 96 g/L	510 THm <sup>3</sup>	1590 THm <sup>3</sup>
	À une dose de sel de 192 g/L	660 THm <sup>3</sup>	2300 THm <sup>3</sup>
Débit de pointe		3500 L/h	4200 L/h
Quantité de résine		10 kg	15/25
Capacité de stockage de sel		15	40 kg
Consommation d'eau par régénération avec 86g/L zout		30	60/90
Raccordement		3/4" M	
Température de l'eau à l'entrée : min. ~ max		4-43 OC	
Pression de l'eau min. max..		2 à 8 bar	

- Aqua Stop intelligent et économique protection contre les fuites et consommation optimisée.
- Désalinisation contre-courant proportionnelle: adoucissement efficace et réglage précis de la dureté résiduelle.
- Alarme de sel: rappel pratique pour le rechargement.
- Bac à sel sec avec plateforme: aucun contact entre le sel et l'eau, pas de dépôts.
- Sécurité renforcée contre le débordement.
- Écran LCD avec touches tactiles: utilisation simple et moderne.
- Bypass en inox (RVS): robustesse et durabilité.



Également disponible en tant que AQUA

GUARD PURO

REFINER WIFI avec application

\* en fonction de la bande passante 2,4

GHz, intensité du réseau, ..

# AQUA GUARD STOP


PREMIUM  
ADOUCCISSEUR D'EAU





« IMPERMÉABLE »  
SERVICE  
& QUALITÉ  
30 ANS EXPÉRIENCE




 **aqualogique**  
adoucisseur d'eau

 7100 La Louvière  
064 70 93 80

 8790 Waregem  
056 29 57 43

 3720 Kortesseem  
0492 54 80 12



[www.aqualogique.be](http://www.aqualogique.be)

